

GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM

Compte rendu de la séance du 21/05/2026

Secrétaire : Dr COURTIN

Modérateur : Dr CADOT

1 - DOSSIERS PRESENTES PAR LE GROUPE :

Dossier 1 : Homme de 35 ans, hyper CT familiale, LDL à 3,02, perdu de vue en 2021 et 2023. Sous Pravastatine 20mg LDL à 2,27. Bilan cardio non fait en totalité. Refus du patient pour l'augmentation du traitement. Problème d'adhésion au traitement.

Dossier 2 : Femme de 36 ans, suivi de grossesse, risque cancéreux gynécologique, mère célibataire, accepte la grossesse, suivi psychologique. Examen ras, carence en fer. Trouble psychologique et grossesse. Mise sous Timoferol. Fer et vit C, pas de risque de la Vit C pour la grossesse – risque grossesse et supplémentation en fer

Dossier 3 : enfant de 20 mois, crèche, va bien. Troubles du sommeil avec réveils et difficultés d'endormissement. Discussion : peur de la séparation entre 18 et 24 mois, technique d'endormissement.

Dossier 4 : Femme de 45 ans, suivie pour ses enfants, consulte pour ses TOC envahissants. Mise sous antidépresseur. Va beaucoup mieux sous Sertraline 50 x 3. Renouvellement du traitement. Durée de traitement tant que nécessaire

Dossier 5 : Homme de 83 ans, HTA, UGD, cancer de la prostate, Myélodysplasie sous Hydrochlorothiazide, consulte pour démangeaison avant-bras et décolleté. Lucite estivale ? toxidermie sous Hydrochlorothiazide. Risque dermatologique avec Fludex

Dossier 6 : Homme de 31 ans, première consultation, asthmatique et allergie aux pollens. Exacerbation d'asthme non sévère, Traitement asthme à la demande et anti-allergique, demande de bilan allergique. Intérêt du corticoïde inhalé en prise épisodique, Ventoline seule ou pas.

Dossier 7 : Homme de 57 ans, DNID et AOMI, tabagique, renouvellement de

traitement (Metformine 1000 X 3 et Forxiga). Risque Forxiga et atteinte artérielle des membres inférieurs à revoir. Mettre le patch pour arrêt tabac, augmenter la posologie de patch par jour même si tabagique, plusieurs patchs si nécessaire pour obtenir l'arrêt du tabac.

Dossier 8 : Homme de 25 ans, manutentionnaire à Carrefour, douleur de poignet. A l'examen pas grand-chose, echo petite tendinite. Douleurs persistantes, demande d'IRM ras, persistante de la douleur.

Question(s) à traiter : Dans la crise d'asthme allergique modéré, comparaison des traitements par Ventoline seule ou corticoïde + BDL ?

2 - REPONSES A LA QUESTION POSEE LORS DE LA SEANCE PRECEDENTE :

Indication des anti-dépresseur : pas de différence significative sur anxiété et dépression, Indication très discordante
Ecarter les plus dangereux

Si sommeil : norcet et mianserine

Si douleur : cymbalta, tricyclique

MSN toc et anxiodepression IRS

IMAO : dépression résistante

Citalopram et Escitalopram : attention au QT, risque trouble du rythme

Venlafaxine : risque augmentation TA, prise de poids

3 - REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES APPORTEES PAR LE GROUPE :

Bexsero à 11ans mais durée d'efficacité de 5 ans

Nimenrix protection collective pour diminuer le portage dans la population

Bexsero protection individuelle

Dosage de la vit B12 systématique, cause de carence en vit B12

4 - ECARTS PAR RAPPORT A LA PRATIQUE RECOMMANDEE PAR HAS :

Femme de 22 fracture malléolaire interne alcoolique – botte de marche et HBPM – pas d'indication

Score Trip(cast).

<http://medicalcul.free.fr/tripcast.html>

5 - SYNTHESE DES AMELIORATIONS PROPOSEES DU PARCOURS ET DE LA COORDINATION DES SOINS :

Entre temps, Hôpital Théophile Roussel, Montesson

Dr Maëva CLERTE, néphrologue, Espace Santé Chatou

6 – SYNTHESE DES CAS COMPLIQUES :

Femme en cours de séparation, 2 enfants jeunes, 2 déclarations de situation préoccupante faites – information préoccupante à faire

7 - AUTRES QUESTION ET ECHANGES - DISCUSSION LIBRE :

Cas clinique à préparer pour la prochaine séance : 15ème dossier du 15/05/2026