

GROUPE DE PAIRS DE L'AMICALE CANEUM

Compte rendu de la séance du 23/09/2010

Secrétaire : Dr TRAN

Modérateur : Dr BONFILS

Temps 1 exemples :

•Problèmes soulevés par le groupe

- Dossier 1 : pathologie traumatique de l'épaule
PB : imagerie de l'épaule douloureuse, échographie de l'épaule
- Dossier 2 : prise en charge d'une patiente démente, PB : interaction du Smecta avec d'autre traitement, TAC quand arrêter (mettre en balance risques de chute) ?
PB : résolu par le groupe : réf réunion de sept 2008 = plus de 2 facteurs de risque modéré = poursuite du TAC
- Dossier 3 : certificat de non contre indication sportive
- Dossier 4 : Revlimid et myélome : mucite
PB: information du patient sur le pronostic d'une maladie grave et intérêt d'un tt
- Dossier 5 : asthme permanent, problème : EFR tous les ans pour essayer diminuer les doses de corticothérapie, EFR au cabinet du MG.
PB : est-il possible de suivre peak flow en médecine primaire ?
- Dossier 6 : insomnie chronique
PB : arrêt des hypnotiques
- Dossier 7 : tremblements des membres, patient âgé polymédiqué
PB : tremblement et cordarone, prise en charge d'un tremblement, association amiodarone et beta bloquant.

Question 1 : Imagerie dans l'épaule douloureuse post traumatique de l'adulte ?

Question 2 : Intérêt d'un peak flow dans la prise en charge de l'asthme ?

•Références bibliographiques supplémentaires apportées par le groupe

Exercer de jan 2009 page 36 : écarter une TVP en 15 mn en toute sécurité : étude AMUSE, ce n'est pas le score de Wells qui n'a pas été évalué en soins primaire

New England of Medecin 2010, 367 : 2 prises d'ivermectine à 1 semaine d'intervalle est efficace dans les pédiculoses rebelles

•Ecart / à la pratique recommandée par l'HAS ...

Prescription allopurinol lors d'une

Temps 2

- **Synthèse des améliorations proposées du parcours et de la coordination des soins**
- Clinique Nolay Paris 17ème : échographie épaule
- Dr Martis à Garches : scolioses compliquées
- Pr Le Bric Jacques : pneumo-pédiatre à Necker : très accessible : 01 44 49 48 38
- Dr Mabilo : nouvelle cardiologue à Chatou
- Chirurgicale viscérale : St Antoine

Temps 3

- **synthèse des cas compliqués :**

- fille de 18 ans « toujours fatiguée », hypokaliémie hyperaldostéronisme secondaire, « équivalent vomissements itératifs » : Cochin Pr Bertagnia

- les hyperthyroïdies peuvent donner des exophtalmies unilatérales

- emphysème sous cutané

- **compte rendu des thèmes abordés au cours de la séance précédente**

- **autres...**

Réponses aux questions posées lors de la séance précédente :

1. Sensibilité et spécificité : échographie et lithiase biliaire VBP

Sensibilité échographie = extrêmement variable en fonction opérateurs

Conduite à tenir retenue par le groupe

Echo normale + biologie normale = rien faire de plus

Echo anormale + biologie anormale = urgence chirurgicale

Echo normale + biologie anormale = avis pour échographie endoscopique ou IRM

Sensibilité à plus de 90% pour les lithiases de la vésicule

2. Chaussage et lombalgie

Pas de réf retrouvée

Choix du cas clinique pour la prochaine fois : le dernier cas du 23 septembre 2010